Enzymtabletten zur Reinigung von Proteinablagerungen für alle weichen und sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen.

CONCARE® Enzymtabletten. Eine enzymhaltige Proteinentfernungstablette, die zur Entfernung von Proteinablagerungen auf weichen Contactlinsen geeignet ist.

Zusammensetzung:
Jede Tablette enthält 1,5 mg Subtilisin, Natriumchlorid und Dinatriumphosphate.

Anwendungshinweise:

Verwenden sie CONCARE® Enzymtabletten einmal wöchentlich oder wie von Ihrem Contactlinsenspezialisten empfohlen.

1. Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie mit der Handhabung beginnen.

2. Spülen Sie Ihren Aufbewahrungsbehälter mit einer geeigneten Lösung aus, z.B. CONCARE® Kochsalzlösung und füllen Sie den Aufbewahrungsbehälter bis zur Markierung mit frischer CONCARE® Kochsalzlösung. Geben Sie eine ganze CONCARE® Enzymtabletten in den Behälter, und schrauben Sie die Contactlinsenhalterung auf den Aufbewahrungsbehälter.

3. Die Contactlinsen verbleiben für mindestens eine (1) Stunde in dieser Lösung.

4. Nach der erforderlichen Lagerungszeit nehmen Sie die Contactlinsen aus dem Aufbewahrungsbehälter. Anschließend werden die Contactlinsen bei leichtem Reiben mit CONCARE® Kochsalzlösung abgespült, um alle Rückstände der CONCARE® Enzymtabletten zu entfernen. Contactlinsen müssen nach Proteinreinigung abgespült und desinfiziert werden.

5. Hierzu spülen Sie den Aufbewahrungsbehälter gründlich mit einer geeigneten Lösung, z.B. CONCARE® Kochsalzlösung aus.

6. Legen Sie die gereinigten Contactlinsen erneut auf die Contactlinsenhalterung in Ihre Körbchen. Daran anschließend desinfizieren Sie Ihre Contactlinsen entsprechend der Anwendungshinweise Ihres Desinfektions-Systems.
   Sie füllen den Behälter bis zur Markierung mit CONCARE® SEPT-Lösung und belassen die Contactlinsen für mindestens sechs (6) Stunden in der CONCARE® SEPT-Lösung.

KONTRAINDIKATIONEN
Nicht verwenden, falls Sie gegen einen der aufgeführten aktiven Bestandteile oder gegen die anderen Inhaltsstoffe der CONCARE® Enzymtabletten allergisch sind.

VORSICHTSMAßNAHMEN
- Lagerung unter 35 °C.
- Die Pflegeanweisungen Ihres Contactlinsenspezialisten müssen genau befolgt werden. Fehler können zu ernsthaften Augeninfektionen führen.

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE WICHTIGE HINWEISE:
- Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen, außer wie empfohlen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Nehmen Sie die Tabletten nicht ein (es sind keine Schäden zu erwarten, es sei denn, es wurden größere Mengen eingenommen. In diesem Fall können gastritische Beschwerden auftreten).
- Bevor Sie die in der Lösung mit CONCARE® Enzymtabletten gelagerten Contactlinsen aufsetzen, müssen diese immer den täglichen Desinfektionsvorgang Ihres Desinfektions-Systems durchlaufen haben.

WICHTIG
Falls Augenirritationen, Sehbeeinträchtigungen oder übermäßiger Tränenfluss auftreten und diese anhalten oder zunehmen, sollten Sie die Contactlinsen sofort abnehmen und umgehend Ihren Contactlinsenspezialisten oder Augenarzt aufsuchen.