KOMFORT

OHNE KOMPROMISSE

DIE DAILIES TOTAL1® KONTAKTLINSENFAMILIE
IST JETZT VOLLSTÄNDIG!

Alcon

DIE KONTAKTLINSENFAMILIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE TRÄGER

DAILIES TOTAL1®

Sphäre (dpt)	+6.00 bis +0.50 / −0.50 bis −6.00 (in 0.25 Schritten) −6.50 bis −12.00 (in 0.50 Schritten)
Basiskurve / Durchmesser	8,5 mm / 14,1 mm
Material / Dk/t	delefilcon a / 156 @ -3.00 dpt

Bei Astigmatismus

DAILIES TOTAL1® for ASTIGMATISM

Sphäre (dpt)	Plan bis −6.00 (in 0.25 Schritten)
Zylinder (dpt)	−0.75 −1.25 −1.75
Achsen (Grad)	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180
Basiskurve / Durchmesser	8,6 mm / 14,5 mm
Material / Dk/t	delefilcon a / 127 @ −3.00 dpt −0.75 cyl 180°

Bei Presbyopie

DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL

Sphäre (dpt)	+6.00 bis −10.00 (in 0.25 Schritten)
Additionsstufen	LO MED HI
Basiskurve / Durchmesser	8,5 mm / 14,1 mm
Material / Dk/t	delefilcon a / 156 @ −3.00 dpt

Die DAILIES® Kontaktlinsen wurden in Deutschland entwickelt und ein Grossteil der weltweiten DAILIES® Produktion erfolgt am Standort Grosswallstadt bei Aschaffenburg.

TECHNOLOGIE MADE IN GERMANY

MEHR ALS EINE KONTAKTLINSE

Nur DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen verbinden die einzigartige Wassergradient-Technologie mit der exklusiven SmarTears™-Technologie.[1,2]



Das WASSERGRADIENT-MATERIAL

Eine an das Auge angepasste Oberfläche

- Ansteigender Wassergehalt von 80 % auf nahezu 100 % an der äussersten Kontaktlinsenoberfläche[1,3]
- Höchst geschmeidige Kontaktlinsenoberfläche[4]

Geringer Wassergehalt im Kern mit nur 33 %

- Höchste Sauerstoffdurchlässigkeit unter den marktführenden Ein-Tages-Kontaktlinsen*[,5]

Die SMARTEARS™-TECHNOLOGIE

- **Gibt bei Bedarf** Phosphatidylcholin (PC) ab, welches auch im natürlichen Tränenfilm enthalten ist.[2]
- **Stabilisiert** den Tränenfilm, um eine permanente Benetzung während des Tages sicherzustellen.[2]
- **Vermeidet** Trockenheitsgefühle durch die Erhaltung der Lipidschicht – für einen stabilen Seheindruck.[2]

KOMFORT OHNE KOMPROMISSE

*Dk/t 156 @ -3,00 dpt

PRECISION BALANCE 8|4™ EIN BEWÄHRTES LINSENDESIGN

Stärkenunabhängige, grosse optische Zone (7,5 mm)

Konstant dünnes Randdesign

Das Kontaktlinsendesign berücksichtigt den natürlichen Lidschlagmechanismus sowie die Lidstellung und hält dadurch die Linse stabil.**[6]

Die Stabilisationszonen bei 8 und 4 Uhr ermöglichen einen dünneren Bereich bei 6 Uhr. Dadurch ergibt sich eine nur minimale Interaktion mit dem Unterlid.**[6]

Eine Strichgravur bei 6 Uhr unterstützt eine schnelle und einfache Identifizierung.

SCHNELL AN ORT UND STELLE:
Die Linse stabilisiert in weniger als 60 Sekunden**[6]

STABILES SEHEN:
100 % der Träger erlebten ≤ 5° Verdrehung beim Lidschlag**[6]
96 % der Träger erlebten < 3° Verdrehung beim Lidschlag**[6]

ANPASSERFOLG:
Das Design ermöglicht eine 95-%-Erfolgsrate bei der Erstanpassung.*[7]

*Basierend auf klinischen Studien des PRECISION BALANCE 8|4™ Linsendesigns mit AIR OPTIX for Astigmatism Kontaktlinsen; n = 163, **n = 47