

LipoNit®

Augenspray

Gebrauchsanweisung

DE

Lipo Nit® Augenspray - liposomales Augenspray

Inhaltsstoffe:

Soja-Lecithin, Natriumchlorid, Ethanol, Phenoxyethanol, Vitamin A - Palmitat, Vitamin E, Aqua purificata

Anwendungsgebiete:

Lipo Nit® Augenspray stabilisiert die Lipidschicht am Tränenfilm, reguliert und verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche und der Augenlider. Anzuwenden bei umweltbedingten Befindlichkeitsstörungen wie trockenen Augen, Spannungsgefühl der Augenlider, Fremdkörpergefühl, Brennen und Jucken der Augen.

Gegenanzeigen und Überempfindlichkeitsreaktionen:

Lipo Nit® Augenspray sollte bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Potentielle Überempfindlichkeitsreaktionen können in sehr seltenen Fällen in Form von temporären Reizungen auftreten. Die (Haut-) Reizungen (z.B. Rötung, Schwellungen) sind auf den Anwendungsbereich begrenzt und können beispielsweise von einer brennenden Empfindung oder Juckreiz begleitet sein. Sie treten akut auf, sind von leichter Ausprägung und klingen nach Meiden des Präparates rasch und folgenlos ab.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Lipo Nit® Augenspray wird mit je 1 - 2 Sprühstößen auf die geschlossenen Augenlider aufgebracht. Das Produkt nicht in das geöffnete Auge sprühen, mit dem Sprühkopf nicht die Augenoberfläche berühren, sondern ca. 10 cm Abstand halten. Bei Verwendung von Augenkosmetika sollte Lipo Nit® Augenspray vor dem Schminken und nach dem Abschminken verwendet werden. Lipo Nit® Augenspray kann aber grundsätzlich auch bei aufgetragener Augenkosmetik angewendet werden. Es sollte dann jeweils nur 1 Sprühstoß aus etwas größerem Abstand (ca. 20 cm) aufgetragen werden.

Lipo Nit® Augenspray erhöht den Komfort beim Tragen von Kontaktlinsen. Mit Kontaktlinsen verträglich.

Im Allgemeinen empfiehlt es sich Lipo Nit® Augenspray 3 - 4 mal täglich anzuwenden. Bei starken Befindlichkeitsstörungen kann Lipo Nit® Augenspray bedenkenlos öfter angewendet werden.

Hinweise:

Die Flasche kann auch von mehreren Personen verwendet werden, da es keine Kontaminierung gibt.

Lipo Nit® Augenspray sollte nicht gleichzeitig mit Augenarzneimitteln angewandt werden. Sollten außer Lipo Nit® Augenspray weitere Präparate zur Anwendung am Auge verabreicht werden, so sollte zwischen den beiden Anwendungen grundsätzlich ein Zeitabstand von 10 Minuten eingehalten werden.

Vor Benutzung auf korrekt sitzenden und unverletzten Verschluss der Sprühpumpe achten.

Die Flasche wird großzügig abgefüllt, da aus technischen Gründen eine Restmenge verbleibt. Es ist gewährleistet, dass der angegebene Inhalt entnommen werden kann.

Inhalt der Packung, Aussehen und Geruch:

Lipo Nit® Augenspray ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opalescente Flüssigkeit mit milchigen Aussehen und dem charakteristischen, natürlichen Geruch nach Lecithin. Es kann im Laufe der Lagerung zum Auftreten von bräunlichen Trübungen/Ablagerungen, insbesondere innerhalb des Pumpenkörpers im Bereich der Feder, kommen. Dies ist ein Charakteristikum der enthaltenen pflanzlichen Bestandteile (Soja-Lecithin), das aber ohne Einfluss auf die Wirksamkeit oder Verträglichkeit ist.

Haltbarkeit und Aufbewahrung:

Kühl und trocken lagern.

2°C / 25°C

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Nach erstem Gebrauch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Bei Erstverwendung können 3 - 4 Pumpstöße zur Befüllung des Steigrohres notwendig sein.

Stand der Information: 2018-02

Notice d'utilisation

FR

Lipo Nit® Spray Ouclaire - spray oculaire aux liposomes

Composition:

Lécithine de Soja, Chlorure de Sodium, Éthanol, Phénoxyéthanol, Vitamine A - Palmitate, Vitamine E, Aqua Purificata

Indications:

Lipo Nit® Spray Ouclaire stabilise la couche lipidique du film lacrymal, régule et améliore l'humidification de la surface des yeux et des paupières. Indiqué en cas de troubles dus à l'environnement, tels que yeux secs, sensation de tension des paupières, sensation de corps étranger, brûlure et démangeaisons des yeux.

Contre-indications et réactions d'hypersensibilité:

Lipo Nit® spray oculaire ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants. Dans des cas très rares, d'éventuelles réactions d'hypersensibilité peuvent survenir sous forme d'irritations temporaires. Les irritations (cutanées) (par ex. rougeurs, enflures) sont limitées à la zone d'utilisation et peuvent par exemple s'accompagner d'une sensation de brûlure ou de démangeaisons. Elles apparaissent de manière aiguë subitement, sont peu intenses et disparaissent rapidement et sans conséquences dès que le produit n'est plus utilisé.

Posologie, mode et durée d'utilisation:

Lipo Nit® Spray Ouclaire s'applique sur les paupières fermées (1 à 2 vaporisations).

Ne pas vaporiser le produit dans l'œil ouvert, ne pas toucher la surface de l'œil avec la tête de vaporisation, mais respecter une distance d'environ 10 cm.

Si vous utilisez des cosmétiques pour les yeux, vaporisez Lipo Nit® Spray Ouclaire avant le maquillage et après le démaquillage. Néanmoins, Lipo Nit® Spray Ouclaire peut en principe être appliquée également sur des yeux maquillés, le cas échéant, n'effectuez qu'une vaporisation à une distance plus éloignée (env. 20 cm).

Lipo Nit® Spray Ouclaire augmente le confort des porteurs de lentilles de contact. Utilisable avec lentilles de contact.

Il est généralement recommandé d'appliquer Lipo Nit® Spray Ouclaire 3 à 4 fois par jour. En cas de troubles plus importants, on peut utiliser Lipo Nit® Spray Ouclaire plus souvent, sans aucune crainte.

Précautions:

Le flacon peut également être utilisé par plusieurs personnes, car il n'existe pas de risque de contamination.

Il est préférable de ne pas appliquer Lipo Nit® Spray Ouclaire en même temps que d'autres médicaments ophtalmologiques. S'il est nécessaire d'administrer d'autres médicaments ophtalmologiques, il est conseillé de respecter un intervalle de 10 minutes entre les deux applications.

Avant utilisation, vérifier que la capsule de la tête de vaporisation est correctement posée et en parfait état.

Le contenu est supérieur à celui indiqué afin de garantir le prélèvement de la quantité déclarée, malgré le reste qui subsiste dans le flacon pour des raisons techniques.

Contenu de la boîte, aspect et odeur :

En raison de la formulation liposomale, Lipo Nit® Spray Oculaire est un liquide opalescent d'aspect laiteux et dont l'odeur naturelle est caractéristique de la lécithine.

Au fur et à mesure de la conservation, des particules en suspension/dépôts bruns, notamment à l'intérieur de la pompe au niveau du ressort, peuvent apparaître. Ceci est une caractéristique des composants végétaux (lécithine de soja) du produit qui n'a cependant aucune influence sur l'efficacité ou la tolérance.

Stockage et conservation:

Conservez au frais et au sec.

Conservez hors de portée des enfants.

A utiliser dans les 6 mois après la première utilisation.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Lors de la première utilisation, 3 - 4 coups de pompe peuvent être nécessaires pour remplir le tube de pompage.

Dernière révision: 2018-02



Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7
CH-6300 Zug

Vertrieb/Distribution:
Optima Pharmazeutische GmbH
Ludwigstraße 49
D-85399 Hallbergmoos
www.optimapharma.de

CE 0482



2°C / 25°C



optima

LipoNit®

Augenspray

Istruzioni d'uso

IT

Lipo Nit® Spray Oculare - spray oculare ai liposomi

Composizione:

Lecitina di soia, cloruro di sodio, etanolo, fenossietanolo, vitamina A - palmitato, vitamina E, acqua purificata

Indicazioni:

Lipo Nit® Spray Oculare stabilizza lo strato lipidico del film lacrimale, regola e corregge l'umidità della superficie oculare e delle palpebre. Da usare nei disturbi soggettivi ad eziologia ambientale, quali sindrome dell'occhio secco, senso di tensione delle palpebre, sensazione di corpo estraneo nell'occhio, bruciore e prurito oculare.

Controindicazioni e reazioni di ipersensibilità:

Lipo Nit® Spray Oculare non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità verso un costituente del prodotto. Potenziali reazioni di ipersensibilità possono manifestarsi in casi molto rari sotto forma di irritazioni temporanee. Le irritazioni (cutanee) (ad es. arrossamento, gonfiore) sono limitate all'area di applicazione e possono essere accompagnate, ad esempio, da sensazione di bruciore o prurito. Esse sono a comparsa acuta, di lieve entità e regrediscono rapidamente e senza conseguenze evitando l'uso del preparato.

Posologia, tipo e durata dell'impiego:

Applicare 1 - 2 spruzzi Lipo Nit® Spray Oculare su ciascun occhio tenendo le palpebre chiuse. Non spruzzare il prodotto direttamente nell'occhio aperto e non toccare la superficie oculare con il nebulizzatore. Spruzzare il prodotto da una distanza di 10 cm. Lipo Nit® Spray Oculare va applicato prima del trucco e dopo averlo tolto. Lipo Nit® Spray Oculare si può usare tuttavia anche in presenza dei cosmetici: in tal caso, applicare solo 1 spruzzo da una distanza maggiore (circa 20 cm).

Lipo Nit® Spray Oculare rende più confortevole l'uso di lenti a contatto. Utilizzabile con le lenti a contatto.

In generale si consiglia di applicare Lipo Nit® Spray Oculare 3 - 4 volte al giorno. In caso di forti disturbi, Lipo Nit® Spray Oculare può essere applicato anche più di frequente senza problemi.

Avvertenze:

Il flacone può essere utilizzato anche da più persone, non essendo soggetto a contaminazione.

Non impiegare Lipo Nit® Spray Oculare in concomitanza con farmaci oculistici. Se vengono somministrati altri medicamenti oculari oltre a Lipo Nit® Spray Oculare, lasciar passare un intervallo di 10 minuti tra le due applicazioni.

Prima dell'uso verificare che la chiusura dello spruzzatore sia correttamente chiusa e sigillata.

Il flacone è riempito generosamente perché per motivi tecnici è previsto che rimanga un residuo. Si garantisce così che possa essere effettivamente prelevata la quantità di contenuto indicata.

Contenuto della confezione, aspetto e odore:

A causa della formulazione liposomiale, Lipo Nit® Spray Oculare è un liquido opalescente di aspetto lattiginoso e dal caratteristico odore naturale di lecitina.

Durante lo stoccaggio possono comparire opacità/depositi brunastri, in particolare all'interno del corpo della pompa, in corrispondenza della molla. Questa è una caratteristica delle componenti vegetali (lecitina di soia) che però non influisce sull'efficacia o sulla tollerabilità.

Durata e conservazione:

Conservare in luogo fresco e asciutto.

2°C / 25°C

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Può essere usato fino a 6 mesi dopo il primo utilizzo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Al primo impiego potrebbero occorrere 3 - 4 pompage per riempire il tubo ascendente.

Aggiornamento informazioni: 2018-02

Symbol/Symbol/Simbolo/Symbol:

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | Hersteller | Fabriqué par | Prodotto da | Manufacturer |
| | Verfalldatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat) | Date de péremption (AAAA-MM: Année-Mois) | Data di scadenza (AAAA-MM: Anno-Mese) | Expiry date (YYYY-MM: Year-Month) |
| | LOT-Nummer | Numéro de lot | Lotto numero | LOT-number |
| | Lagertemperatur 2°C – 25°C | Température de stockage 2°C – 25°C | Temperatura di conservazione 2°C – 25°C | Storage temperature 2°C – 25°C |
| | Gebrauchsinformation beachten | Respectez la notice d'utilisation | Leggere attentamente il foglio illustrativo | Observe instruction leaflet |
| | Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist | Ne pas utiliser si le flacon es endommagé | Non usare se la bottiglia è danneggiato | Do not use if the bottle is damaged |
| | Nach erstem Gebrauch 6 Monate verwendbar | A utiliser dans les 6 mois après la première utilisation | Può essere usato fino a 6 mesi dopo il Primo utilizzo | Can be used up to 6 months after first use |